

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78250041000116994883
Дата «22» января 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую
запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о
профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ольминского ул. д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах

адрес: 188230 Ленинградская обл., г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13
тел. 8(81372) 2- 87-20, факс: 8(81372) 2- 87-20

« 11 » февраля 2025г., 13 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

188230 Ленинградская обл., г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства
РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 25"

ИНН 4710026018 ОГРН 1034701558407

188284, Ленинградская область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 16;

Категория риска: чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 188284, Ленинградская
область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 16

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или
место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «30» января 2025г. 11 час. 00 мин.

по «11» февраля 2025г. 13 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «___» _____ г. по «___» _____ г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «___» _____ г. по «___» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: врио заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Пушкиной Еленой Геннадьевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 25" Матюх Валентина Анатольевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) отбор проб (образцов)

3) инструментальные замеры

4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: осмотр: с «30» января 2025г. 11час. 00мин.

по «30» января 2025г. 12час. 00мин.

отбор проб: с «30» января 2025г. 11час. 30мин.

по «30» января 2025г. 11час. 50мин.

инструментальные замеры: с «30» января 2025г. 11час. 10мин.

по «30» января 2025г. 11час. 40мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- личные медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание детского сада 2-х этажное блочное. Для всех групп имеются отдельные входы.

Принцип групповой изоляции соблюдается.

Списочный состав – 43 ребенка, на момент проверки присутствует 26 детей (причины отсутствия детей установлены). Списочный состав персонала – 16 человек.

Инженерное обеспечение: холодное водоснабжение – централизованное. Система теплоснабжения – централизованная. Система канализации – централизованная.

Предусмотрен следующий набор помещений: помещения групп, спальни групп, буфетные, раздевалки групп, помещения пищеблока, мед. блок, прачечная, музыкальный зал, сан. узлы, помещения служебно-бытового назначения и для персонала.

В целях сохранения воздушно-теплого режима в помещениях МДОУ "Детский сад №25", вход в здание оборудован тамбуром. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

В санитарных узлах установлены держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами имеются бумажные полотенца и мыло. Для персонала имеется отдельный санузел.

Предусмотрено отдельное помещение для хранения и приготовления дезинфицирующих растворов.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, нарушений в хранении не выявлено.

Для обеззараживания посуды на пищеблоке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Во всех помещениях проведена влажная уборка с применением моющих средств. Представлены графики текущей и генеральной уборки. Хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств упорядочено, организовано в закрывающихся на замок шкафах.

Штат сотрудников: 16 человек. По представленным для проверки личным медицинским книжкам 16 работников МДОУ «Детский сад № 25» предварительные и периодические медицинские осмотры пройдены, гигиеническое обучение пройдено. Профилактическая иммунизация проведена в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

В рамках профилактического визита специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах отобрана 1 проба воды из разводящей сети централизованного водоснабжения на микробиологические и санитарно-химические показатели; проведены инструментальные исследования параметров искусственной освещенности и микроклимата; отобрано 10 смывов на БГКП, 1 проба овощей на нитраты, отобрана 1 проба готового блюда на калорийность и 2 пробы готового блюда на микробиологические показатели.

Согласно протоколам от 04 февраля 2025г. № 398Л и № 397Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, пробы готовых блюд, отобранные в МДОУ "Детский сад № 25" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 16, по микробиологическим показателям соответствуют установленным требованиям.

Согласно протоколу от 03 февраля 2025г. № 400Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, проба пищевой продукции (свекла столовая), отобранная в МДОУ "Детский сад № 25" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 16, по показателю нитраты соответствует установленным требованиям.

Согласно протоколу от 03 февраля 2025г. № 376Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, проба питьевой воды (системы централизованного холодного водоснабжения), отобранная в МДОУ "Детский сад № 25" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 16, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует установленным требованиям.

Согласно протоколам от 31 января 2025г. № 148-п и № 147-п филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, замеры параметров микроклимата и освещенности проведенные в МДОУ "Детский сад № 25" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 16, соответствуют установленным требованиям.

Согласно протоколу от 07 февраля 2025г. № 399Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, проба готового блюда на калорийность, отобранная в МДОУ "Детский сад № 25" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 16, соответствует установленным требованиям.

Согласно протоколу от 03 февраля 2025г. № 378Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, смывы на БГКП, отобранные в МДОУ "Детский сад № 25" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 16, соответствует установленным требованиям.

Выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


- протокол осмотра от 30.01.2025г.;

- протоколы лабораторных исследований ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Врио заместителя начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Гатчинском и Лужском районах Пушкина Е.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

11.02.2025г. 13час.30мин.

(дата, время)



(подпись)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 25»

(должность)

Матюх В.А.

(ФИО)